

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SÓLIDOS COMO EL ACERO




NUESTRA VISIÓN

Ser la empresa a nivel Centroamericano, que brinde los mejores productos a precios bajos, otorgando la calidad y garantía en nuestro amplio catálogo de productos.



NUESTRA MISIÓN

Como empresa Salvadoreña, nuestro compromiso es ser la primera opción de compra para nuestros clientes en la diversidad de productos para sus proyectos, brindándoles los precios más competitivos del mercado salvadoreño y centroamericano.



NUESTROS VALORES

Gratitud
Lealtad
Ética
Honestidad
Respeto
Responsabilidad

ACERCA DE AICA

AICA (Aceros Inoxidables de Centroamérica) es una empresa líder en la importación y distribución de acero inoxidable, aluminio y metales especiales. Con más de 16 años de experiencia, ofrecemos materiales certificados bajo normas internacionales y un servicio personalizado que garantiza calidad, confianza y soluciones a la medida para cada cliente.

Contamos con una amplia variedad de productos, asesoría experta y la capacidad de personalizar soluciones para industrias, comercios y profesionales de la construcción. Con nosotros, tu inversión está en buenas manos.

Nos mueve ayudar a construir proyectos sólidos, con el respaldo de una empresa comprometida con la innovación y el servicio al cliente.




BENEFICIOS DEL ACERO INOXIDABLE

En AICA ofrecemos acero inoxidable de calidad superior, respaldado por la reconocida marca internacional Stanch. Nuestros materiales cumplen con los estándares AISI 304, 430 y 316L, garantizando resistencia a la corrosión, durabilidad y un excelente acabado.

Esto nos permite brindar soluciones confiables para sectores como la construcción, la industria alimentaria, el diseño arquitectónico y más.

Ofrecemos acero AISI 304 para usos generales, AISI 430 para soluciones económicas de buena resistencia y AISI 316L para entornos altamente corrosivos como la industria química o marina. Esto permite seleccionar el tipo adecuado para cada necesidad.



ACERO INOXIDABLE

ALAMBRE AISI 304



MEDIDAS		
1.00 mm	1.5 mm	2.0 mm


CABLE AISI 304



DIÁMETROS		
3/16"	1/4"	5/16"
3/8"	1/2"	

MALLA AISI 304

MEDIDAS						
2x2	3x3	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12
14x14	16x16	18x18	20 x20	24x24	30x30	35x35
40x40	50x50	80x80	100x100	150x150		




ÁNGULOS AISI 304



MEDIDAS				
3/4"x1/8"	1"x1/8"	1"x3/16"	1"x1/4"	1 1/4"x1/8"
1 1/4"x3/16"	1 1/4"x1/4"	1 1/2"x1/8"	1 1/2"x3/16"	1 1/2"x1/4"
2"x1/8"	2"x3/16"	2"x1/4"	2 1/2"x3/16"	2 1/2"x1/4"
3"x3/16"	3"x1/4"	4"x3/16"	4"x 1/4"	

PLATINA AISI 304

MEDIDAS				
1/2"x1/8"	3/4"x1/8"	1"x1/8"	1"x3/16"	1"x1/4"
1"x3/8"	1 1/4"x1/8"	1 1/4"x3/16"	1 1/4"x1/4"	1 1/2"x1/8"
1 1/2"x3/16"	1 1/2"x1/4"	1 1/2"x3/8"	2"x1/8"	2"x3/16"
2"x1/4"	2"x3/8"	2 1/2"x1/8"	3"x1/8"	3"x 3/16"
3"x1/4"	3"x3/8"	4"x1/8"	4"x3/16"	4"x1/4"
4"x3/8"	6"x1/4"			



CALIDAD PREMIUM

LÁMINA LISA AISI 304

2B SIN PULIR - MEDIDAS				
2X1 mts	2x1 mts	4x8 pies	4x8 pies	4x10 pies
0.5 mm	2.5 mm	0.5 mm	3.0 mm	13.0 mm
0.8 mm	3.0 mm	0.8 mm	4.0 rústica	
1.0 mm	4.0 mm	1.0 mm	6.0 rústica	
1.2 mm	6.0 mm	1.2 mm	9.5 rústica	
1.5 mm	9.5 mm	1.5 mm	19.0 rústica	
2.0 mm		2.0 mm	25.0 rústica	
		2.5 mm		

P-4 PULIDA ACABADO SATÍN FORRADA - MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.5 mm	0.5 mm
0.8 mm	0.8 mm
1.0 mm	1.0 mm
1.2 mm	1.2 mm
1.5 mm	1.5 mm

BA PULIDA ACABADO ESPEJO MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.5 mm	0.5 mm
0.8 mm	1.5 mm
1.0 mm	
1.2 mm	

LÁMINA LISA AISI 316L

2B SIN PULIR - MEDIDAS	
4x8 pies	
1.0 mm	3.0 mm
1.5 mm	4.0 mm
2.0 mm	6.0 mm

LÁMINA LISA AISI 430

P-4 PULIDA ACABADO SATÍN FORRADA - MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.5 mm	0.5 mm
0.8 mm	0.8 mm
1.0 mm	1.0 mm
1.2 mm	1.2 mm
1.5 mm	1.5 mm



CALIDAD ESTÁNDAR

LÁMINA LISA AISI 304

2B SIN FORRO SIN PULIR MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.8 mm	1.5 mm

P4 CON FORRO SATINADA MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.8 mm	0.8 mm

2B CON FORRO SIN PULIR MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.8 mm	0.8 mm
1.5 mm	1.0 mm
3.0 mm	1.5 mm
	3.0 mm

P4 SATINADA MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.8 mm	0.8 mm
1.5 mm	1.0 mm
3.0 mm	1.5 mm
	3.0 mm

LÁMINA LISA AISI 430

P4 SATINADA MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.8 mm	0.8 mm
1.5 mm	1.0 mm




LÁMINA LAGRIMADA AISI 304

CALIDAD PREMIUM

BA PULIDO ACABADO ESPEJO - MEDIDAS	
4x8 pies	
2.0 mm	

2B SIN PULIR - MEDIDAS	
2X1 m	4x8 pies
2.0 mm	2.0 mm
3.0 mm	3.0 mm

CALIDAD ESTÁNDAR

2B SIN PULIR - MEDIDAS	
4x8 pies	
3.0 mm	

LÁMINA DESPLEGADA AISI 304

4X8 PIES - MEDIDAS	
Rombo	Espesor
2 1/2" x 1"	3/16"
1 1/2" x 1/2"	1/8"
1" x 3/8"	1/16"




LÁMINA PERFORADA AISI 304

MEDIDAS	MEDIDAS
2X1 m	4x8 pies
0.5 (2B) (Aguj. 0.5" mm)	0.8 (2B) (Aguj. 1/8" mm)
0.8 (2B) (Aguj. 1/16" mm)	0.8 (2B) (Aguj. 1/4" mm)
0.8 (2B) (Aguj. 1/8" mm)	1.0 (2B) (Aguj. 1/8" mm)
0.8 (2B) (Aguj. 1/4" mm)	1.0 (2B) (Aguj. 1/4" mm)
1.0 (2B) (Aguj. 1/16" mm)	1.5 (2B) (Aguj. 1/8" mm)
1.0 (2B) (Aguj. 1/8" mm)	1.5 (2B) (Aguj. 1/4" mm)
1.0 (2B) (Aguj. 1/4" mm)	1.5 (2B) (Aguj. 1/2" mm)
1.5 (2B) (Aguj. 1/16" mm)	1.5 (2B) (Aguj. 3/4" mm)
1.5 (2B) (Aguj. 1/8" mm)	2.0 (2B) (Aguj. 1" mm)
1.5 (2B) (Aguj. 1/4" mm)	2.0 (2B) (Aguj. 3/4" mm)

LÁMINA DE BOBINA AISI 304 ANCHO DE 1 m Y 1.22 mts

P-4 PULIDA ACABADO SATÍN FORRADA - MEDIDAS
1 m y 1.22 mts
0.8 mm
1.0 mm
1.2 mm
1.5 mm



VARIEDAD DE TUBERÍAS

TUBERÍA REDONDA



TUBERÍA RECTANGULAR



TUBERÍA CUADRADA



TUBERÍA REDONDA AISI 304

2B SIN PULIR - MEDIDAS		
CHAPA 16		
1/2"	1 1/2"	3 1/2"
5/8"	1 5/8"	4"
3/4"	1 3/4"	5"x1.66 mm
7/8"	2"	6"x1.66 mm
1"	2 1/2"	
1 1/4"	3"	


2B SIN PULIR - MEDIDAS			
CHAPA 12	CHAPA 14	CHAPA 18	CHAPA 18
1"	3/4"	1/4"-1.0mm	1 1/4"
1 1/4"	1"	5/16"-1.0mm	1 1/2"
1 1/2"	1 1/4"	3/8"-1.0mm	2"
2"	1 1/2"	1/2"	
2 1/2"	2"	5/8"	
3"	2 1/2"	3/4"	
4"	3"	7/8"	
	4"	1"	
	6"		

BA PULIDO ACABADO ESPEJO - MEDIDAS				
CHAPA 12	CHAPA 14	CHAPA 16	CHAPA 16	CHAPA 18
1"	2 1/2"	1/2"	2 1/2"	1/2"
1 1/4"		5/8"	3"	5/8"
1 1/2"		3/4"	3 1/2"	3/4"
1 7/8"		7/8"	4"	7/8"
2"		1"	5"	1"
2 1/4"		1 1/4"	6"	1 1/4"
2 1/2"		1 1/2"		1 1/2"
3"		1 5/8"		2"
4"		2"		



TUBERÍA CUADRADA AISI 304

6mts




2B SIN PULIR MEDIDAS		
CHAPA 14	CHAPA 16	CHAPA 18
3/4"	1/2"	1/2"
1"	3/4"	3/4"
1 1/4"	1"	1"
1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
2"	1 1/2"	1 1/2"
3"	2"	
4"	3"	



BA PULIDO ACABADO ESPEJO MEDIDAS		
CHAPA 14	CHAPA 16	CHAPA 18
3"	1/2"	1/2"
4"	3/4"	3/4"
	1"	1"
	1 1/4"	1 1/4"
	1 1/2"	1 1/2"
	2"	2"
	3"	

TUBERÍA RECTANGULAR AISI 304 – 6MTS

2B SIN PULIR – MEDIDAS				
CHAPA 14	CHAPA 16	CHAPA 16	CHAPA 18	CHAPA 18
4"x2"	2"x1"	13x38mm (1 1/2"x1/2")	2"x1"	15x30mm (1 1/4"x1/2")
		13x30mm (1 1/4"x1/2")	2"x1/2"	
	1 1/2"x3/4"	12x25mm (1"x1/2")	1 1/2"x3/4"	



BA PULIDO ACABADO ESPEJO – MEDIDAS		
CHAPA 14	CHAPA 16	CHAPA 18
4"x2"	2"x1"	2"x1"
	1 1/2"x3/4"	2"x1/2"
		1 1/2"x3/4"

CAÑERÍA REDONDA AISI 304



CAÑERÍA REDONDA CÉDULA 40 MEDIDAS	
CAÑO DE 1/4"	CAÑO DE 1 1/2"
CAÑO DE 3/8"	CAÑO DE 2"
CAÑO DE 1/2"	CAÑO DE 3"
CAÑO DE 3/4"	CAÑO DE 4"
CAÑO DE 1"	CAÑO DE 6"
CAÑO DE 1 1/4"	CAÑO DE 8"

CAÑERÍA REDONDA CÉDULA 10 MEDIDAS	
CAÑO DE 3/4"	CAÑO DE 2"
CAÑO DE 1"	CAÑO DE 3"
CAÑO DE 1 1/4"	CAÑO DE 4"
CAÑO DE 1 1/2"	CAÑO DE 6"

VARILLA REDONDA AISI 304 – 6MTS



MEDIDAS				
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"
2 1/2"	3"	4"	6"	

VARILLA SÓLIDA CUADRADA AISI 304 – 6MTS



MEDIDAS
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

VARILLA ROSCADA AISI 304



MEDIDAS
1/2" y 3/8"

VARILLA CORRUGADA AISI 304– 6MTS



MEDIDAS
1/2"

VARILLA SÓLIDA HEXAGONAL AISI 304– 6MTS



MEDIDAS
1/2"
1"



ELECTRODO DE TUGSTENO (AZUL)

Utilizado para soldadura TIG, disponible en medida de 1/6"



ELECTRODO 308L

Utilizado para soldadura eléctrica



MEDIDAS

1/16"

3/32"

1/8"



ELECTRODO PARA HIERRO

Utilizado para soldadura eléctrica

MEDIDAS

3/32"

1/8"



PERNOS ADAPTADORES PARA DISCO STRIP



DECAPANTE EN GEL

- Mejora de adherencia
- Eliminación de impurezas
- Prevención de corrosión

DISPONIBLE EN

1 Kilo

1/2 Kilo



SPRAY PARA LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE

- Elimina suciedad, grasa, huellas y manchas de agua.
- Deja una capa protectora que realza el brillo natural del acero inoxidable

VARIEDAD DE ACCESORIOS

EN ACERO INOXIDABLE



ACCESORIOS PARA PASAMANERÍA
MEDIDAS 1 1/2" Y 2"



BASE TIPO POSTE
REDONDO



POSTE
PLANO



TAPÓN CON
BASE DE POSTE
REDONDO



TAPÓN CON
BASE
AJUSTABLE



CODO
ESQUINADO DE 3
SALIDAS A 90°



CODO A 90°
CON BASE
ESQUINADO



CODO A 90°
GRADOS
CON BASE



CODO ES-
QUINADO DE
ENSAMBLE



CODO A 90°
GRADOS A SOLDAR

MEDIDAS
2"
2 1/2"
3"
4"



FLANGE
AJUSTABLE



CONECTOR
AJUSTABLE



BRAZO
LARGO PARA
PARED

ACCESORIOS PARA PASAMANERÍA
MEDIDAS 1 1/2" Y 2"



BASE PARA
TUBO DE 10 cm



FLANGE CON
CODO A 45°
MEDIDA: 1"



CONECTOR
DE TUBO



TEE DE ENSAMBLE
DE 4 SALIDAS



CRUZ DE
ENSAMBLE
4 LADOS



TEE DE
ENSAMBLE DE
3 SALIDAS



FLANGE
MEDIDAS
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



ADAPTADOR
DE BARRA
TRANSVERSAL



CODO DE
ENSAMBLE



CHAPETÓN
MEDIDAS
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



TAPÓN DE ENSAMBLE
MEDIDAS
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



TAPÓN PLANO DE ENSAMBLE
MEDIDAS
5/8"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



TAPÓN
CONCAVO

MEDIDAS

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



FLANGE
PLANO



CODO A 90° CON
TAPÓN A UN
EXTREMO



BRAZO CORTO
PARA PARED



TAPÓN CON
BASE FIJA



BRAZO LARGO
AJUSTABLE PARA
PARED

ACCESORIOS PARA VIDRIO



BRAZO FIJO A
90° PARA VIDRIO



BRAZO AJUSTABLE
A 90° PARA VIDRIO



SEPARADOR DE
VIDRIO PARA
TUBO
MEDIDAS
1" Y 1 1/2"



ABRAZADERA
PARA VIDRIO A
180°



ABRAZADERA
PARA VIDRIO A
90°



SUJETADOR DE
VIDRIO PLANO



SUJETADOR DE
VIDRIO PARA
TUBO

ACCESORIOS PARA BAÑOS



ESCUADRA UNIÓN
INOX AISI 304



PERILLA GIRATORIA REDONDA
INOX AISI 304



BISAGRA DE PISO CON
RESORTE INOX AISI 304



BISAGRA PARA
VIDRIO 90°
CENTRAL SATINADA
INOX AISI 304



CERRADERO LARGO
CON INDICADOR
INOX AISI 304



COLGADOR
INOX AISI 304



MULETILLA CUADRADA
CON INDICADOR
INOX AISI 304



PERILLA DE
INOX AISI 304



PASADOR
INOX AISI 304



CERRADERO CORTO
CON INDICADOR INOX
AIS I 304



ROTULO CIRCULAR
DISCAPACITADO
INOX AISI 304

HERRAJE PARA
PUERTA CORREDIZA
INOX AISI 304



PASADOR
INOX AISI 304

ROTULO CIRCULAR HOMBRE
INOX AISI 304




ROTULO CIRCULAR MUJER
INOX AISI 304



BISAGRA DE PERNO
IZQUIERDA Y DERECHA
INOX AISI 304



PERILLA
GIRATORIA PLANA
INOX AISI 304



PIEZA SUJECIÓN CABINA
A PARED INOXIDABLE
AISI 304



UNIÓN TUBO 3 ENTRADAS
INOX AISI 304



UNIÓN TUBO 2 ENTRADAS
INOX AISI 304



MULETILLA Y DESBLOQUEO
CON INDICADOR INOX
AISI 304



PINZA A PRESIÓN PARA
MAMPARA INOX AISI 304



BISAGRA PARA VIDRIO 90°
DESPLAZADO SATINADA
INOX AISI 304



HALADOR CIRCULAR PARA
GAVETA INOX AISI 304



PATA REGULABLE PARA
CABINA INOX AISI 304



PERILLA PARA CABINA INOX
AISI 304



POMO INOX AISI 304




BISAGRAS Y PASADORES



BISAGRA TIPO
MARIPOSA POR UNIDAD Y PAR



CEPOS PARA CABLE



PASADOR
385 x 50 mm
385 x 80 mm



BISAGRA
CILÍNDRICA

MANECILLAS PARA GAVETAS AISI 304

MANECILLAS RECTAS



MEDIDAS

96 mm
128 mm
160 mm

MANECILLAS
CUADRADAS



MEDIDAS

96 mm
128 mm

MANECILLAS TIPO ARCO



MEDIDAS

96 mm
128 mm

MANECILLAS TIPO U



MEDIDAS

96 mm
128 mm
160 mm

MANILLONES PARA PUERTAS AISI 304

MANILLÓN CON CHAPETONES



MEDIDAS	
DIÁMETRO DE TUBO	LARGO
3/4"	30 cm
1"	20 cm
1 1/4"	20 cm
1"	30 cm
1 1/4"	30 cm

MANILLÓN CUADRADO



MEDIDAS
30mm
40mm
60mm

MANILLÓN TUBO REDONDO



MEDIDAS	
DIÁMETRO DE TUBO	LARGO
1 1/4"	200 mm
1 1/4"	300 mm
1 1/4"	500 mm
1 1/4"	900 mm
1 1/4"	1800 mm

MEDIDAS	
DIÁMETRO DE TUBO	LARGO
1"	200 mm
1"	300 mm
1"	500 mm

MANILLÓN TUBO CUADRADO



MANILLÓN TIPO C



MEDIDAS
LONGITUDES
1 1/4"

MANILLÓN RECTANGULAR




MEDIDAS
LONGITUDES
40 mm x 20 mm

MEDIDAS	
DIÁMETRO DE TUBO	LARGO
1"	500 mm
1 1/4"	900 mm
1 1/4"	1800 mm

OTROS ACCESORIOS

BASES GIRATORIAS



BENEFICIOS

Mayor comodidad

Permiten girar el asiento o estructura sin necesidad de moverse demasiado, haciendo el uso más cómodo.

Versatilidad de uso

Un mismo asiento puede servir para distintos propósitos: conducción, descanso, trabajo o convivencia.

Optimización del espacio

Permiten girar el asiento o estructura sin necesidad de moverse demasiado, haciendo el uso más cómodo.

Durabilidad y resistencia

Fabricadas con acero, soportan peso y uso constante.

VARIEDAD DE BROCAS



BROCAS ESPIRALES PARA METAL

FRESADAS, SERIE CORTA, NITRURADAS, CILÍNDRICAS, PASO DERECHO.

Son adecuadas para taladrar metales blandos como el hierro, aluminio o el latón. También ofrecen buenos resultados en acero ordinario, especialmente si el espesor no es demasiado elevado.

MEDIDAS	
1/8"	3/8"
3/16"	7/16"
1/4"	1/2"
5/16"	



BROCAS CON BAÑO DE TITANIO



BROCAS ESPIRALES PARA METAL DIN338 HSS, FRESADAS, SERIE CORTA, CILÍNDRICAS, PASO DERECHO.

Ideal para utilizar en acero y aleaciones de acero, hierro fundido maleable, hierro sintetizado, plata nueva, cobre, bronce y plásticos duros.

MEDIDAS	
1/8"	7/16"
3/16"	15/32"
1/4"	1/2"
3/8"	

BROCAS DE COBALTO AL 5% HSS DIN 338

Broca de acero de alta velocidad, diseñadas para perforar aceros duros, hierros fundidos, acero inoxidable por las propiedades de cobalto, brindando una gran resistencia a las temperaturas elevadas producto de la fricción.

MEDIDAS	
1/8"	3/8"
3/16"	7/16"
1/4"	1/2"
5/16"	



BROCAS DE COBALTO AL 5% HSS DIN 338



MEDIDAS
Juego 1/16" a 1/4" (7 piezas)
Juego 1/16" a 1/4" (13 piezas)

BROCAS DE COBALTO AL 5% HSS DIN 338



MEDIDAS
Juego 1/16" a 1/4" (13 piezas)
Juego 1/16" a 3/8" (21 piezas)
Juego 1/16" a 1/2" (29 piezas)



SUCURSAL SAN SALVADOR



SUCURSAL SAN MIGUEL

CONTÁCTANOS:

📍 San Salvador

Primera Avenida Norte,
#530, San Salvador.

📍 San Miguel

Carretera Panamericana,
km 134, salida a San
Salvador, San Miguel.

📞 Nuestros PBX

PBX San Salvador
2239 - 7100

PBX San Miguel
2628 - 0777

📱 Nuestros WhatsApp

San Salvador
7486 - 1354

San Miguel
7047 - 7096

Nuestras Redes Sociales

- 📷 @acerosinoxidablesca
- 🐦 @aicasadecv
- 📘 Aceros Inoxidables de Centroamérica, AICA
- 🎵 aicasadecv

✉️ ventas@grupomiguelangel.com

CONOCE MÁS SOBRE NOSOTROS



MIEMBRO DE:  Grupo Miguel Angel®



SÓLIDOS COMO EL ACERO